## **SWIFT TB 919**

Aspirador profesional de polvo



## Aspiración industrial para grandes superficies.

La versión TB919 va equipada 3 motores profesionales de alta eficiencia que nos ofrecen diferentes potencias de aspiración. Mantenimiento externo simple: cuenta con inclinación del depósito para el vaciado de residuos.

El cabezal de los aspiradores Swift está fabricado con PVC de alta resistencia y el depósito en acero lacado. El aspirador cuenta con protección IPX4 Clase II contra salpicaduras de agua.

Viene equipado con un sistema de palanca manual que permite la limpieza del filtro, evitando obstrucciones, saturaciones y reducción de la capacidad de aspiración mientras estás trabajando. Los trabajos de limpieza se agilizan gracias a sus accesorios.

Excelente para la industria en general, construcción, talleres mecánicos y limpiezas de todo tipo.



## Accesorios estándar Ø 40mm (incluidos):

5m de tubo flexible de PVC, 2 tubos en acero inox, filtro cartucho de poliéster lavable, 2 cepillos de polvo, cepillo redondo, lanza plana y kit barredor para carro.



Cabezal y botonera (cada botón enciende un motor) con protección a salpicaduras de agua IPX4 Clase II.

CÓDIGO

Nivel sonoro

Dimensiones Peso neto

Tensión de servicio Motores

Potencia máxima Capacidad depósito

Presión de aspiración

Cable de alimentación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de limpieza de filtro durante el proceso de aspirado.

**SWIFT TB919 100L** 

3 x 1.200W (3.600W)

570x570x1050 mm

007919100

100L

200 mbar

78 dbA

230V ~ 50Hz



Gran maniobrabilidad gracias a sus 2 ruedas giratorias de 360º.



Depósito inclinable para fácil vaciado.



Kit barredor de serie para grandes superfícies.















