

BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL BKT-12





CAUDAL.....12.000 m3/h.
DEPÓSITO AGUA..... 70 l.
EAN.....8436596292154
REFERENCIA.....381600KT12B

La amplia gama de **bioclimatizadores evaporativos profesionales portátiles BRITEC BKT** está pensada para climatizar locales desde 30 hasta 280 m2. y otros **espacios comerciales** como talleres, carpas, terrazas, restaurantes, etc.

El evaporativo portátil **BKT-12** es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en entornos comerciales y con puertas y ventanas abiertas, consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL
PROFESIONAL
BKT-12



BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL BKT-12

Especificaciones & Características

Potencia (W)	440
Caudal (m ³ /h)	12.000
Salida de aire	rejilla con movimiento automático
Nivel Sonoro (dbA)	55-60-65
Velocidades del ventilador	3 vel.
Diámetro y tipo ventilador (mm)	600 - axial
Panel de control	Panel LCD
Mando a distancia	Sí
Indicador nivel de agua	Sí
Color	Gris claro
Voltaje/Frecuencia	220 V./50 Hz
Área climatizada (m ²):	70-100
Capacidad del Depósito de Agua (L.)	70
Consumo de agua (L./h.)	8-10
Peso neto	44 kg
Peso bruto	51 kg.
Dimensiones producto (An x Prof x Al)	930x580x1.350 mm