

BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL BKT-6



NOVEDAD:
Incluye nivel de
agua

CAUDAL.....6.000 m³/h.
DEPÓSITO AGUA..... 60 l.
EAN.....8436596292130
REFERENCIA.....381600KT06B





La amplia gama de **bioclimatizadores evaporativos profesionales portátiles BRITEC BKT** está pensada para climatizar locales desde 30 hasta 280 m². y otros **espacios comerciales** como talleres, carpas, terrazas, restaurantes, etc.

El evaporativo portátil **BKT-6** es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en entornos comerciales y con puertas y ventanas abiertas, consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL
PROFESIONAL
BKT-6



BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL BKT-6

Especificaciones & Características

| | |
|--|-----------------------------------|
| Potencia (W) | 290 |
| Caudal (m ³ /h) | 6.000 |
| Salida de aire | rejilla con movimiento automático |
| Nivel Sonoro (dbA) | 52-56-62 |
| Velocidades del ventilador | 3 vel. |
| Diámetro y tipo ventilador (mm) | 520 - axial |
| Panel de control | Panel LCD |
| Mando a distancia | Sí |
| Indicador nivel de agua NOVEDAD | Sí |
| Color | Gris claro |
| Voltaje/Frecuencia | 220 V./50 Hz |
| Área climatizada (m ²): | 30-50 |
| Capacidad del Depósito de Agua (L.) | 60 |
| Consumo de agua (L./h.) | 4-6 |
| Peso neto | 32 kg |
| Peso bruto | 36 kg. |
| Dimensiones producto (An x Prof x Al) | 860x490x1.250mm |