

# 12. M. Hostelería

## Horeca Equipment

### 1. LOS ÁRBOLES: SUS RAÍCES - NUESTRAS RAÍCES

Los árboles previenen la erosión manteniendo la humedad del suelo. Lo hacen gracias a sus raíces, que profundizan en el mismo y evitan que el terreno acabe sin vida.

### THE TREES: ITS ROOTS - OUR ROOTS

Trees prevent erosion by maintaining soil moisture. They do it thanks to their roots, which deepen it and prevent the land from ending without life.





### A DESTACAR



#### SERIE ECONÓMICA

Estructura en acero inoxidable.  
Placa de acero pavonado [baño de aceite a alta temperatura] de 6mm de espesor con terminación en color negro.  
Resistencias blindadas de acero inoxidable.  
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal.  
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50°C y 300°C.  
Pies regulables en altura.

#### SERIE [NS] y CROMO DURO [NC]

Estructura en acero inoxidable con aristas redondeadas.  
Serie acero rectificadado [NS] con placa en acero laminado de 15 mm de espesor, con peto perimetral de acero inoxidable soldado herméticamente a la placa.  
Serie Cromo duro [NC] con placa en cromo duro de 15 mm de espesor, con peto perimetral de acero inoxidable soldado herméticamente a la placa.  
Resistencias blindadas de acero inoxidable.  
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal.  
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50°C y 300°C.  
Pies regulables en altura.



### BENEFITS

#### ECONOMIC SERIES

Stainless steel structure.  
Treated stainless steel plate of 6mm in black colour.  
Heater elements plated in stainless steel.  
Hole in the plate with integrated grease trap drawer on the front.  
Thermostat with variation of temperature from 50°C to 300°C.  
Adjustable legs.

#### SERIES [NS] and HARD CHROME [NC] SERIES

Stainless steel structure with cleared edges.  
Series [NS] with laminated steel plate of 15mm and hermetically welded splashback.  
Series [NC] with chrome plate of 15mm and hermetically welded splashback.  
Heater elements plated in stainless steel.  
Integrated fat collection drawer in the front.  
Thermostat with variation of temperature from 50°C to 300°C.  
Adjustable feet.



PE 60 PV



PE 60 NS



PE 80 NC



MOD	PE60PV	PE75PV	PE60NS	PE80NS	PE60NC	PE80NC
Largo / Wide (mm)	610	760	600	800	600	800
Fondo (mm) / Depth (mm)	435	435	435	435	435	435
Alto (mm) / Height (mm)	190	190	180	180	180	180
Potencia / Power (W)	4000	4000	4000	5300	4000	5300
Nº Quemadores / Nº of burners	2	2	2	3	2	3
Nº Válvulas / Nº of valves	2	2	2	3	2	3
Superficie útil / Surface (mm)	590x390	740x390	595x430	795x430	595x430	795x430

Precio / Price (€)

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

